

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES

N° 3 - 14 avril 1987

SPECIAL COLZA

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault
et les Sociétés Coopératives Agricoles SUD-CEREALES et de BARJAC)

MELIGETHES : - DES POPULATIONS LOCALEMENT IMPORTANTES
- LES COLZAS LES MOINS AVANCÉS SONT ENCORE EN
PÉRIODE DE SENSIBILITÉ (STADE F1 NON ATTEINT).

Perturbées par les pluies, les captures de Meligèthes se sont poursuivies de façon irrégulière. Elles sont actuellement en régression.

Les populations comptées sur les boutons floraux sont très variables selon les parcelles. Localement (Région d'Alès, St Hippolyte de Caton, ...) elles dépassent largement le seuil précisé dans le dernier avis (2-3 insectes par inflorescence).

Lorsque ce seuil est atteint, la décision de traiter dépend de l'avancement de la végétation du Colza :

ouverture des premières
fleurs (début F₁)



stade F1

N'intervenez que si le stade F1 ne doit pas être atteint avant plusieurs jours (Nord du département du Gard).

Un réchauffement des températures peut entraîner le départ très rapide de la floraison.

Dans les zones Sud des département du Gard et de l'Hérault ce stade est actuellement dépassé : il est inutile de traiter.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42

